2022

MAGAZINE

Las tendencias EMAC® de un vistazo

#ES TENDENCIA

Arquitectura, Innovación y Materialidad.

MATERIAL EXCLUSIVO EMAC®

ASTRA® un polímero extra resistente.

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA

¡Tan simple, tan brillante!

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Al mal tiempo, buena cara.

NUEVA TIENDA ON-LINE

Exclusiva para distribuidores.

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022



Digitalización: una forma de humanizar la empresa

EMAC® Grupo ha hecho de la innovación uno de sus principales valores como empresa. Dentro de esta apuesta por la tecnología, la digitalización se ha convertido en uno de sus propósitos recurrentes durante los últimos años con el fin de potenciar la interacción entre los profesionales de su equipo, los clientes y sus colaboradores.

Este proceso digital era necesario abarcarlo si se quería competir en un mercado cada vez más competitivo y global, por lo que se ha optado por mejorar y transformar paulatinamente todas los protocolos, modelos y procesos.

En el **centro de esta evolución, se sitúan los datos y a las personas.** Su equipo humano funciona de manera diferente a como lo hacía antes. Ahora utilizan de forma constante herramientas digitales como dispositivos móviles, colaboración social, y plataformas de comunicación corporativas entre otras aplicaciones.

Entre los últimos avances que ya forman parte del valor diferencial de EMAC® Grupo podemos encontrar 5 líneas de actuación:

Nuevo ERP: El software ERP es una pieza fundamental pues conecta y mejora muchas tareas cotidianas como la gestión de inventario, pedidos, cadena de suministro, finanzas, recursos humanos, compras, proyectos, marketing y atención al cliente. En una empresa en la que el 95% de los pedidos que entran se sirven en el mismo día esta herramienta es indispensable.

EMAC® App: Una herramienta de realidad aumentada útil y eficaz para seleccionar y prescribir en memoria su sistema para Junta Estructural. Una solución sencilla que permite conocer los modelos, acabados, funcionamiento y la mejor opción de la combinación de Junta Estructural, Novomembrana EPDM y Cordón Cortafuegos para cada proyecto. Imprescindible para arquitectos, proyectistas y jefes de obra.

EMAC® Grupo ha hecho de la innovación uno de sus principales valores como empresa.

Nueva Web: El portal www.emac.es ha sido mejorado durante el año 2021 para ofrecer a los internautas más opciones, herramientas adicionales, nueva arquitectura e imagen, mayor seguridad y rapidez y sobre todo, ofrece información técnica actualizada de toda la gama de artículos. Todo ello se complementa con la recopilación de la actividad social y comercial.

Nueva Herramienta de Usabilidad y Accesibilidad Web: Una de las premisas de EMAC® Grupo es la búsqueda de la accesibilidad universal en el campo de la construcción. Y esta máxima la hace extensiva al mundo digital. Así, fruto de la continua colaboración con la Fundación ONCE y la empresa valenciana Insuit ha habilitado un pack de herramientas en su web, encaminadas a hacer posible la navegación a personas con poca o nula visión, movilidad, dificultades en el habla, dificultades cognitiva/intelectual pero también han hecho más sencilla la visita a personas mayores, con dificultades para la lectura o pocas capacidades digitales.

Nueva Tienda On-line: La compañía ha subido un peldaño más en su proyecto de digitalización con una tienda exclusiva para distribuidores especializados en materiales de construcción. Es un espacio privado y exclusivo en el que sus clientes pueden adquirir u obtener presupuesto sin compromiso de sus más de 5000 referencias. Disponible en cuatro idiomas, está diseñada para optimizar su funcionamiento en pocos clicks y conectada directamente a su ERP y por tanto, a su stock, de forma que recopila toda la información técnica y las diferentes posibilidades estéticas en el momento de la compra.

EMAC® Grupo concluye así un año de éxito en ventas y de transformación digital fruto de poner a las personas en el centro de su estrategia.



TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022

www.emac.es

ÍNDICE

NOVEDADES Y DIGITALIZACIÓN 2

01. MATERIALES EXCLUSIVOS 4

02. SOLUCIONES DECORATIVAS 11

03. SOLUCIONES DE EXTERIOR 20

04. SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 22

05. SOLUCIONES ASU 24

06. SOLUCIONES TÉCNICAS 27

EMAC® EL TOQUE FINAL

EMAC GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022

MATERIALES EXCLUSIVOS





Novojunta ASTRA®

Perfil para junta de dilatación en exclusivo material **ASTRA®**, polímero extrarresistente, y cuerpo central flexible de caucho de alta calidad. **Novojunta ASTRA®** absorbe los movimientos del pavimento contribuyendo a evitar grietas y desperfectos sin perder de vista la integración en el sistema cerámico gracias a sus colores de tendencia. Además de su alta capacidad de movimiento, su buen comportamiento en exterior y la posibilidad de ser curvada la hacen única en el mercado.

ASTRA® es el resultado de la innovación constante de **EMAC®**, siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos. Disponible en 5 colores en línea con los tonos de cerámica más usados en el mercado.



a: 9 mm.
h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.



ALMENDRA


CANELA

CEMENTO

CENIZA

NEGRO

Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.

Novojunta ASTRA®





TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022

MATERIALES EXCLUSIVOS



Novopeldaño ASTRA® Nori

Novopeldaño ASTRA® Nori es un perfil para remate de peldaños fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, un polímero extra resistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente.

14441-14442
ensayos de resbaladicidad acorde a UNE41901:2017 EX y DIN51130.

El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías. Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.



a: 40 mm.
h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.

Este perfil se instala después de obra adhesivado o atornillado, siendo una opción perfecta tanto para obra nueva como para rehabilitación y reforma. Incorporamos los nuevos colores ceniza y almendra a los ya existentes negro, canela y cemento.

ASTRA® Nori





TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022

MATERIALES EXCLUSIVOS





Novosuelo ASTRA® Kombu

Nuevo color ceniza para este perfil de líneas rectas fabricado en el exclusivo material **ASTRA®** de **EMAC®**, un polímero extra resistente. Este perfil es polivalente, pudiendo ser instalado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera, peldaños... y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie e incluso sumergido.

El perfil se instala durante los trabajos de alicatado, quedando integrado en el revestimiento. El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas con garantías. Disponible en cinco colores estables y duraderos en exterior.



h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.



ASTRA® KOMBU





TENDENCIAS
EMAC®
EL TOQUE FINAL
2022

www.emac.es

SOLUCIONES DECORATIVAS

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA 12

NOVORODAPIÉ® L 14

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP 16

NOVOSEPARA® 4 17

NOVOLISTEL® 3 18

NOVOLISTEL® 3XS 19

Novopeldaño Eclipse® Aura

En 2022 la familia crece con un nuevo concepto de peldaño que, en línea con las tendencias actuales, consigue ofrecer una iluminación indirecta única con un peldaño integrado en obra y sin huella visible.

Su **diseño minimalista** convive con su carácter funcional, puesto que cumple con su función principal de proteger los cantos de pavimento. Es una solución que, sin duda, está llamada a marcar tendencia y por ello, además de en acabado plata mate, está disponible por primera vez en acabado negro mate. Disponible en alturas 10 y 12 mm, con film protector en cara vista y con tapas de terminación para una correcta finalización de la instalación.

Diseño Industrial Comunitario e Internacional

DI0085873272
DM215977
DI202102261

Novopeldaño Eclipse® Aura, tan sencillo, tan brillante.



a: 1mm. | b: 35,5/37,5 mm.
c: 10,3 mm. | d: 6,1 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

Tapa

***ADVERTENCIA INFORMATIVA**

Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



PLATA MATE

Novopeldaño Eclipse® Aura



NEGRO MATE







Novorodapié® L

Novorodapié® L es un perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié.

Su geometría con remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales. El perfil se coloca de forma muy sencilla adhiriéndolo a la pared. Es perfecto para obra nueva o reforma y en obras donde sean necesarios muchos metros.

Disponible en tres alturas de perfil y en largos de 2,5 m. cara vista.



a: 60/80/100 mm.
h: 10,7/10,7/18 mm.
longitud: 2,5 m.

Novorodapié® L

Ahora, este rodapié está disponible en el acabado de mayor tendencia, el negro mate.

TENDENCIAS EMAC® EL TOQUE FINAL 2022

SOLUCIONES DECORATIVAS

BLANCO MATE

Novorodapié Eclipse® SP

Modelo de Utilidad
MU202031050

Diseño Comunitario
DI8454763

Novorodapié Eclipse® SP es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo antes o después de obra, cubriendo la junta perimetral.

Este perfil es altamente polivalente y reversible. Puede colocarse, además de como rodapié, como remate intermedio o superior en la pared en dos posiciones distintas. Opcionalmente puede instalarse una tira de LED (no incluida) en cualquiera de los huecos interiores, pudiendo elegir entre una iluminación más discreta o más visible. En el hueco de mayor tamaño también puede colocarse una tira del mismo revestimiento, obteniendo un acabado totalmente integrado en la instalación.



Opción 1



Opción 2



Tapa

a: 80 mm.
h: 14 mm.
longitud: 2,5 m.



***ADVERTENCIA INFORMATIVA**

Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

Novosepara® 4

Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos de igual o distinta naturaleza. Puede ser colocado tanto antes como después de la instalación del pavimento.

Su pata de 7 mm hace que sea muy versátil y que podamos usarlo en diferentes espesores y tipos de pavimentos. Su cara visa de sólo 15 mm lo hacen muy atractivo para las nuevas tendencias de finas líneas, lo que, unido a su último acabado en negro mate, lo hacen perfecto para crear entornos con alta carga decorativa, no sólo en suelo, si no también en pared, incluso consiguiendo continuidad entre el plano horizontal y vertical.



a: 15 mm. | h: 7 mm.
longitud: 2,5 m.

Novolistel® 3

Uno de los clásicos, el perfil original de EMAC® que revolucionó el mercado por su versatilidad, conocido en todo el mundo como el perfil 7 en 1.

Fabricado en aluminio y disponible en más de 20 acabados para proteger y decorar la cerámica, añade un nueva terminación de tendencia a su gama.

Un acabado blanco puro que se une al ya existente, blanco mate antibacteriano, para las instalaciones con mayores exigencias higiénico-sanitarias. Ambos acabados cuentan con piezas complementarias a juego.



BLANCO MATE





a: 10 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.



Esquina

ORO BRILLO

Novolistel® 3XS

ORO MATE

Novolistel® 3XS

Novolistel® 3 XS en Oro Mate y Oro Brillo. Este perfil decorativo de aluminio se caracteriza por su estrecha y discreta cara vista (6,4mm), que se ajusta a las tendencias más actuales de líneas más ligeras. En esta ocasión amplía su gama a los acabados Oro Mate y Oro Brillo, tan presentes en grifería, lámparas y otros elementos decorativos.

Destaca por la gran versatilidad en sus diferentes usos, aportando a cualquier ambiente un sencillo y elegante toque final. Disponible en aluminio natural y anodizado plata mate y espejo.



a: 6,4 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

Sistema Novovierteaguas SP

Nueva pieza de rincón terminado y listo para instalar para nuestro **Sistema Novovierteaguas SP.** Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada. El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil.

Modelo de Utilidad
MU202032671

Diseño Comunitario
DI008317960

En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo que le confiere un alto poder decorativo. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).



Sistema Novovierteaguas SP



Sistema Novovierteaguas SP con LED: (opcional)

a: 62 mm.
b: 28 mm.
longitud: 2,5 m.

Piezas complementarias

Esquina



Rincón

Tapa



Pieza unión

***ADVERTENCIA INFORMATIVA**

Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

GRIS CLARO

Sistema Novovierteaguas SP

Nueva pieza de rincón terminado y listo para instalar para nuestro **Sistema Novovierteaguas SP.**

ÓXIDO GRIS

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Sistema de Doble Impermeabilización.





TENDENCIAS
EMAC®
EL TOQUE FINAL
2022

SOLUCIONES HIGIÉNICO SANITARIAS

GUÍA DE SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS



Novoescocia 4 PVC

Novoescocia® 4 PVC es un perfil con geometría en media caña, de amplia cara vista, fabricado en extrusión de PVC color blanco. Esta solución evita la acumulación de suciedad en los distintos encuentros entre pared - suelo - techo, facilitando la limpieza por su forma redondeada. Por sus características, es un perfil idóneo para colocación en lugares como cocinas industriales, cámaras de frío, colectividades, vestuarios, etc.

El modelo actual se complementa con tapas para un perfecto acabado, así como un nuevo tamaño, de 20 mm que lo hacen idóneo cuando se busca una solución higiénica más discreta pero con las buenas prestaciones antes descritas.



a: 20/36,5 mm. | h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.



NOVOESCOCIA 4 PVC

TENDENCIAS
EMAC®
EL TOQUE FINAL
2022

SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

GUÍA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

Plantillas para Accesibilidad y Seguridad Universal

Nuevas Plantillas para Accesibilidad y Seguridad Universal: Atendiendo a su demanda, el lanzamiento del Desafío ASU de Accesibilidad en 2019, en colaboración con la Fundación ONCE®, ha sido un éxito. Esto, unido a la aparición constante de nuevas normativas y recomendaciones relacionadas con la Accesibilidad, hace que cada vez más instalaciones requieran de la instalación de Sistemas de Accesibilidad y Seguridad Universal.

Para facilitar su montaje, a las plantillas ya existentes se unen dos nuevos modelos de mayor tamaño, que permiten una instalación mucho más rápida y eficiente siguiendo las indicaciones del CTE, esto es: encaminamientos con bandas de ancho total 40 cm, rosetas de botones paralelos en los cambios de sentido, y tramos señalizadores de ancho 80 cm en arranque de escaleras o rampas en sentido paralelo a las mismas.

Plantillas de colocación XL



a: 487,5 mm
b: 487,5 mm

a: 492 mm
b: 285 mm

GUÍA DEL SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

SOLUCIONES TÉCNICAS

NOVOJUNTA® PRO BASIC RS 28

NOVOJUNTA® PRO BASIC SP 29

NOVOJUNTA® PRO BASIC SLIMM 30





Novojunta® Pro Basic RS

Novojunta Pro® Basic es un sistema de perfiles para colocación en juntas de dilatación de hasta 40 mm de ancho. Consiste en perfiles de aluminio perforados en su base para recibir las fijaciones y un inserto de EPDM que admite movimientos multidireccionales.

Esta gama de producto es altamente funcional, pudiendo combinarse tanto los perfiles como las gomas. Así, si necesitamos instalarla por ejemplo en soleras de distinta altura, podríamos adquirir las piezas acorde a nuestras necesidades. El EPDM resiste intemperie, variaciones térmicas, desgaste y humedad. Los acabados lisos son la opción más propicia para lugares con altos requerimientos de higiene como pueden ser hospitales. Disponible en color negro o gris con acabado liso o estriado.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata permiten mínimos plazos de entrega.



Gomas EPDM
Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.



a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 14, 22, 40, 50 y 80 mm. | longitud: 2,5 m.



a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 22,5, 32,5 y 42,5 mm | longitud: 2,5 m.



Novojunta® Pro Basic SP

Novojunta Pro® Basic SP es un perfil para juntas de dilatación de hasta 40 mm de ancho destinado a su colocación en juntas superpuestas, de colocación posterior a la finalización de la obra.

Está compuesta por dos perfiles de aluminio, de altura 11 mm, con agujeros avellanados para su anclaje con tornillería. El EPDM resiste intemperie, variaciones térmicas, desgaste y humedad y se puede servir en color negro o gris con acabado liso o estriado.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata permiten mínimos plazos de entrega.



Gomas EPDM
Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.



a: 24, 34 y 44 mm.| h: 11 mm.
longitud: 2,5 m.



a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
longitud: 2,5 m.





Novojunta® Pro Basic SliMM

Novojunta Pro® Basic es una junta con 3 mm de altura, diseñada para colocación con suelos de bajo espesor como pavimentos vinílicos o moquetas.

Formada por 2 perfiles de aluminio ligero con inserto de goma de altas prestaciones con gran capacidad de admisión de movimientos multidireccionales.

Las gomas están disponibles en color negro o gris, lisas o estriadas, son reemplazables y se suministran en rollos continuos.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata permiten mínimos plazos de entrega.



Gomas EPDM
Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.



a: 24, 34 y 44 mm.| h: 3 mm.
longitud: 2,5 m.



a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
longitud: 2,5 m.



Nueva tienda On-line

Finalmente para acabar el año 2021, la compañía ha subido un peldaño más en su proyecto de digitalización con una tienda exclusiva para distribuidores especializados en materiales de construcción. Es un espacio privado y exclusivo en el que sus clientes pueden adquirir u obtener presupuesto sin compromiso de sus más de 5000 referencias. Disponible en cuatro idiomas, está diseñada para optimizar su funcionamiento en pocos clicks y conectada directamente a su ERP y por tanto, a su stock, de forma que recopila toda la información técnica y las diferentes posibilidades estéticas en el momento de la compra.

EMAC® Grupo concluye así un año de éxito en ventas y de transformación digital fruto de poner a las personas en el centro de su estrategia.

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO I ESPAÑA I USA I ITALIA I

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO I ESPAÑA I USA I ITALIA I

EMAC® Grupo

División Construcción - **EMAC®**

Valencia, España

info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200 | **www.emac.es**

Miami, Florida, EEUU
info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | **www.emac-america.com**

Sassuolo (Mo), Italia
info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | **www.emac-italia.it**

División Artística – ®**Artelux**
projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366 | **www.arteluxcontract.com | www.artelux.es**

EMAC bimobject®

EMAC preciocentro GUADALAJARA

EMAC CIEC BASES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASCER Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos

SOCI AGGREGATI ASSO POSA

AVEP Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos

Con la colaboración: Fundación ONCE

SOCIO CORPORATIVO Club Cámara VALENCIA

Marca de Alto Potencial Internacional
Acreditada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas

Proalso Asociación Profesional Alicatadores Soladores

TILE OF SPAIN

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO

andimac

CATTENDESP22