



Catálogo Colección **Eclipse**<sup>®</sup>  
*Eclipse*<sup>®</sup> Collection Catalogue



## RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

### Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

EMAC® Grupo en el marco de su política de RSC, se suma a Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Suponen llevar a cabo medidas en relación al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Y nosotros, como empresa estamos comprometidos con ello. La empresa no solo debe cumplir una función económica de obtención de beneficios, creación de riqueza y generación de empleo. Nuestro propósito incluye un triple objetivo: generar valor económico, social y ambiental. Perseguimos activamente el logro de este fin, de manera sostenible e inclusiva intentando mejorar la vida de las personas, preservar el planeta y conseguir una sociedad más próspera y con conciencia social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 y nosotros participamos activamente en algunos de ellos.

¡Te contamos a continuación cómo lo hacemos!



Escanea el código QR

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

### Sustainable Development Goals (SDGs)

EMAC® Group, within the framework of its CSR policy, joins the Sustainable Development Goals (SDG), a universal call to action to end poverty, protect the planet and improve people's lives and prospects worldwide. They involve taking action on climate change, education, women's equality, environmental protection and the design of our cities.

We, as a company, are committed to this and to the belief that the company should not only fulfil the economic function of earning profits, creating wealth and generating employment. It must also sustainably and inclusively pursue this goal by seeking to improve people's lives, preserve the planet and attain a more prosperous, socially aware society.

There are 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and we actively participate in some of them.

Below we tell you how we are doing!



Scan the QR code

## SALUD HEALTH



## EDUCACIÓN EDUCATION



## HÁBITOS SALUDABLES Y DEPORTE HEALTHY HABITS AND SPORT



## INTEGRACIÓN SOCIAL SOCIAL INTEGRATION



## CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SUSTAINABLE CONSTRUCTION



Escanea el código QR



Scan the QR code



Escanea el código QR



Scan the QR code



## Colección Eclipse<sup>®</sup>

La **colección Eclipse<sup>®</sup>** nace para dar respuesta a una de las tendencias más importantes en decoración de los últimos años: la iluminación LED.

La iluminación es clave para lograr espacios acogedores y bellos. La colección Eclipse<sup>®</sup> apuesta por hacerlo mediante la iluminación indirecta. La geometría de los perfiles es elegante, atemporal y armónica. Su diseño original evita molestas sombras y deslumbramientos, a la vez que difumina el punto de luz. Este concepto permite generar espacios más agradables y atractivos.

Diseños exclusivos, algunos con protección industrial, que permiten reflejar la luz haciendo las funciones de difusor, a la vez que facilitan la limpieza y evacuación del calor y también la humedad en espacios exteriores. Es su cuidado diseño y su combinación con la luz lo que hace tan brillante a esta colección.

El espacio para el LED destaca por su versatilidad, pues pueden ser instaladas diferentes tiras y modelos a gusto del instalador o decorador.

La sencillez de su instalación marca la diferencia en este tipo de sistemas de iluminación al ser soluciones de un único perfil.

## Eclipse<sup>®</sup> Collection

**Eclipse<sup>®</sup> Collection** is born to respond to one of the most important decoration trends in recent years: LED lighting.

Lighting is key to achieving welcoming and beautiful spaces. Eclipse<sup>®</sup> collection is committed to do so through indirect lighting.

The geometry of the profiles is elegant, timeless and harmonious. Its original design avoids annoying shadows and glare, while blurring the lightpoint. This concept makes possible to generate more pleasant and attractive spaces.

Exclusive designs, some with industrial protection that allow light to be reflected, acting as a diffuser, helping the cleaning and evacuation of heat and also humidity in outdoor spaces. Its careful design and its combination with light makes this collection so brilliant.

The space for LED stands out for its versatility, as different strips and models can be installed to the liking of the installer or decorator. The simplicity of its installation makes the difference in this type of lighting system as they are a single profile solutions.



\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC® does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novorodapié Eclipse<sup>®</sup>

Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas.

Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocía crean una superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior de pared.

De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

Su instalación es enrasada a la pared por lo que se recomienda para uso en instalaciones que no requieran dejar un espacio para la junta perimetral.

Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> dispone de tapa de terminación para un perfecto remate de la instalación.



Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> is a profile made of aluminum to be installed as a skirting in plasterboard or tiled walls.

Thanks to its geometry, the profile protects the bottom edge of the wall, generating an innovative hollow effect like if the wall was suspended in the air. Its simple lines, finished with a small curve, create a smooth surface that avoids the accumulation of dirtiness and makes easy the cleaning. In addition to be a skirting, this profile can also be a finish the top of the wall.

Optionally a LED strip can be installed in the interior hollow, providing the profile with a double functionality and a high decorative value.

Its installation must lie flush with the wall, therefore it is recommended for installations where a perimetral joint is not required.

Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> has a special cover available to get a perfect installation.






anodizado plata mate -13  
*anodized matt silver*




anodizado negro mate -90  
*anodized matt black*



blanco mate -142  
*matt white*

Ref.	Material	a	h	Acabados / Finishes *		
NRECAL1370*	Aluminio Aluminium	70 mm. 2 3/4"	13 mm. 1/2"	anodizado plata mate <i>anodized matt silver</i> -13	2'5 m. 8,2'	10 u.
NRECAL1570*				anodizado negro mate <i>anodized matt black</i> -90		
NRECAL13100*		100 mm 4"	13 mm. 1/2"	anodizado plata mate <i>anodized matt silver</i> -13		
NRECAL15100*				anodizado negro mate <i>anodized matt black</i> -90		
			15 mm. 9/16"	blanco mate <i>matt white</i> -142		

\*Indicar acabado.  
\* *Indicate finish*




Novorodapié Eclipse<sup>®</sup>

PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
*COMPLEMENTARY PIECES*



Tapa  
*Endcap*





\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC® does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> SP



\*MU202031050



\*\*DI8454763

Novorodapie Eclipse<sup>®</sup> SP es un perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo antes o después de obra, cubriendo la junta perimetral.

Este perfil es altamente polivalente y reversible. Puede colocarse, además de como rodapié, como remate intermedio o superior en la pared en dos posiciones distintas. Opcionalmente puede instalarse una tira de LED (no incluida) en cualquiera de los huecos interiores, pudiendo elegir entre una iluminación más discreta o más visible. En el hueco de mayor tamaño también puede colocarse una tira del mismo revestimiento, obteniendo un acabado totalmente integrado en la instalación.

Novorodapie Eclipse<sup>®</sup> SP is a made of aluminum profile designed to be installed as a skirting board in installations with all kind of coatings. Its geometry with straight lines and smooth surface protects the cladding and allows it to be installed before or after work, covering the perimeter joint. This profile is highly versatile and reversible. It can be placed, in addition to a skirting board, as an intermediate or upper finish on the wall in two different positions.

Optionally, an LED strip (not included) can be installed in any of the interior hollows, being able to choose between a more discreet or more visible lighting. A strip of the same coating can also be placed in the larger hole, obtaining a finish that is fully integrated into the installation.






anodizado plata mate -13  
anodized matt silver




blanco mate -142  
matt white

Ref.	Material	h	a	Acabados / Finishes *		
NRECSPAL80PL	Aluminio Aluminium	14 mm. 17/32"	80 mm. 3 1/4"	anodizado plata mate anodized matt silver	2'5 m. 8.2"	10 u.
NRECSPAL80BLR				blanco mate matt white		

opcion A  
option A



opcion B  
option B




Novorodapié Eclipse<sup>®</sup> SP

PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
COMPLEMENTARY PIECES



Tapa  
Endcap



\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC<sup>®</sup> no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC<sup>®</sup> does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup>

Perfil para remate de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado para proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica.

El diseño de su cajeado permite la instalación de cualquier tira LED escogida por el instalador sin necesidad de utilizar difusor, dotando al perfil de una mayor carga decorativa. Su cara visible antideslizante contribuye a incrementar la seguridad de la escalera.

Gracias a su geometría, la pendiente de la base del peldaño permite la evacuación del agua al exterior, evita la acumulación de suciedad y facilita su limpieza. Es una solución LED de una sola pieza lo que hace su instalación rápida y sencilla.

Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> dispone de tapa de terminación para un perfecto remate de la instalación.



\*El Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> ha sido sometido a ensayos de impacto y carga para alto tránsito.



\*224.I.1712.001.ES.01  
\* 21705376\_R-1

Stair nosing profile, made of aluminum, designed to protect and decorate tiled stairs. Its design, with a hidden hollow, allows the installation of any LED strip chosen by the installer without need of difusor, providing the profile with a high decorative value.

Its visible side improves the slip resistance value of the stair. Thanks to its geometry, the slight slope allows the evacuation of water outside, avoids the accumulation of dirt and makes easy the cleaning. Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> is a LED solution in one piece with easy and fast installation.

Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> has a special cover available to get a perfect installation.





\*Impact and load tests have been carried out on Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> that validate its high traffic resistance






anodizado plata mate -13  
anodized matt silver

Ref.	Material	h	a	Acabados / Finishes *		
NPECAL10PL	Aluminio Aluminium	10 mm. 3/4"	22 mm. 7/8"	anodizado plata mate anodized matt silver	-13	2'5 m. 8.2'
NPECAL12PL		12 mm. 1/2"				



Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup>

PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
COMPLEMENTARY PIECES



Tapa  
Endcap





\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC<sup>®</sup> no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC<sup>®</sup> does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> Aura



\*DI0085873272

\*\*DM215977

\*\*\*DI202102261

Un nuevo concepto de peldaño que, en línea con las tendencias actuales, consigue ofrecer una iluminación indirecta única con un peldaño integrado en obra y sin huella visible.

Su diseño minimalista convive con su carácter funcional, puesto que, además de ofrecer iluminación indirecta, cumple con su función principal de proteger los cantos de pavimento. Es una solución que, sin duda, está llamada a marcar tendencia y por ello, además de en acabado plata mate, está disponible por primera vez en acabado anodizado negro mate.

Disponible en alturas 10 y 12 mm, con film protector en cara vista y con tapas de terminación para una correcta finalización de la instalación.




A new concept in steps which, in line with current trends, offers unique indirect lighting in a step that is integrated into the building without a visible step.

Its minimalist design is married to its functional character, as it, in addition to offering indirect lighting, fulfills its main function of protecting the pavement edges. It is a trend-setting solution. This is why for the first time it is also available in a matt-silver or matt-black finish.

Available in 10 and 12 mm heights, with a protective film on the exposed face and endcaps to give the installation a perfect finish.






anodizado plata mate -13  
*anodized matt silver*



anodizado negro mate -90  
*anodized matt black*







Novopeldaño Eclipse<sup>®</sup> Aura

PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
COMPLEMENTARY PIECES



Tapa  
Endcap

Ref.	Material	h	a	b	c	d	Acabados / Finishes *		
NPAUAL10*	Aluminio Aluminium	10 mm. 3/8"	1 mm. 1/24"	35,5 mm. 1 3/8"	10,3 mm. 3/8"	6,1 mm. 1/4"	anodizado plata mate <i>anodized matt silver</i> -13		
NPAUAL12*		12 mm. 1/2"		37,5 mm. 1 15/32"			anodizado negro mate <i>anodized matt black</i> -90		

\*Indicar acabado.

\* Indicate finish





\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC® does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novotri Eclipse<sup>®</sup>



\*MU201831432

Novotri Eclipse<sup>®</sup> es un perfil polivalente, fabricado en aluminio que puede ser colocado como listel decorativo, rodapié minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico.

La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores. Su base plana con ligera pendiente facilita su limpieza y permite su colocación como rodapié o remate superior.

De forma opcional puede instalarse una tira de LED en su discreto hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

Novotri Eclipse<sup>®</sup> nace para aumentar la innovadora colección Eclipse<sup>®</sup> de EMAC<sup>®</sup>. Perfiles que permiten, de forma sencilla y sin necesidad de difusor, crear ambientes confortables mediante el uso de la iluminación indirecta.

Novotri Eclipse<sup>®</sup> dispone de tapa de terminación para un perfecto remate de la instalación.

Novotri Eclipse<sup>®</sup> is a polyvalent profile, made of aluminum which can be placed as a decorative listel, minimalist skirting board or decorative ceiling listel in plasterboard or tiled walls

The front flap protects the edge of the piece that goes with and acts like a guide for its installation with materials of different thicknesses. Its flat base with a slight slope facilitates the cleaning and allows its installation as a skirting or top ending.

An optional LED light can be installed in its discrete inner hollow, giving the profile a double functionality and a high decorative finish.

Novotri Eclipse<sup>®</sup> is born to extend the innovative Eclipse<sup>®</sup> collection of EMAC<sup>®</sup>. Profiles that allows, easily and without diffuser, the creation of comfortable environments by using the undirect illumination.

Novotri Eclipse<sup>®</sup> has a special cover available to get a perfect installation.



\*Modelo de Utilidad



\*Utility model





anodizado plata mate -13  
*anodized matt silver*





anodizado negro mate -90  
*anodized matt black*




blanco mate -142  
*matt white*

Ref.	Material	h	a	Acabados / Finishes *		
NLECAL1125PL	Aluminio Aluminium	11 mm. 7/16"	27 mm. 1 11/16"	anodizado plata mate -13 <i>anodized matt silver</i>	2'5 m. 8.2'	30 u.
NLECAL1125BL				anodizado negro mate -90 <i>anodized matt black</i>		
NLECAL1125NM				blanco mate -142 <i>matt white</i>		



Novotri Eclipse<sup>®</sup>

PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
COMPLEMENTARY PIECES



Tapa  
Endcap





\*Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC<sup>®</sup> no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

\*Promotional atmosphere showing a suggestion for one possible use of this product. EMAC<sup>®</sup> does not manufacture, sell or supply any LED strip whatsoever. The choice of LED strip should be undertaken by the installer, taking into account the circumstances of the installation site.

## Novovierteaguas SP Eclipse<sup>®</sup> System



Reddot winner  
2022



\*MU202032671



\*\*DI008317960

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC<sup>®</sup>, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo que le confiere un alto poder decorativo. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).

El sistema **Novovierteaguas SP Eclipse<sup>®</sup>** es el resultado del esfuerzo innovador de EMAC<sup>®</sup>, lo que también le ha permitido gozar de protección industrial internacional así como ser merecedor de un prestigioso premio **Red Dot Design 2022**.



\*Modelo de utilidad \*\* Diseño industrial

An overlay guttering system to be installed on roofing, terraces, balconies and/or windows before or after works. The system's main piece is a lacquered aluminium profile grooved along its entire length with an exclusive EMAC<sup>®</sup> throating, which increases the effectiveness of its main function: channelling water away from the wall, thereby avoiding streams of rainwater down the façade.

It has a double means of waterproofing to avoid water filtering through the profile. Underneath, the profile contains a cavity where an LED strip may optionally be installed, enhancing its decorative effect. The system's functionality is completed with finishing accessories such as angles, coverings and joints.

**Novovierteaguas SP Eclipse<sup>®</sup>** system is the result of the innovative effort of EMAC<sup>®</sup>, which has also allowed it to hold international industrial protection as well as to be worthy of the prestigious **Red Dot Design 2022** award.



\*Utility model \*\*Industrial design





gris claro -156  
light grey




óxido gris -147  
oxidized grey


Ref.	Material	a	b	Acabados / Finishes *		
NVSPALGC25 NVSP156	Aluminio Aluminium	62 mm. 2 1/2"	28 mm. 1 7/64"	gris claro light grey	2'5 m. 8.2'	10 u.
NVSPALOG25 NVSP147				óxido gris oxidized grey		




PIEZAS COMPLEMENTARIAS  
COMPLEMENTARY PIECES




rincón  
inside corner



esquina  
outside corner



unión  
union piece



tapa  
endcap





**EMAC<sup>®</sup> Group**

Valencia, España  
info@emac.es  
Tel. (+34) 961 532 200  
www.emac.es

Miami, Florida, EEUU  
info@emac-america.com  
Phone. # (305) 406 1593  
www.emac-america.com

Sassuolo (Mo), Italia  
info@emac-italia.it  
Tel. (+39) 0536994854  
www.emac-italia.it

