2023

MAGAZINE

Las tendencias EMAC® de un vistazo

#ES TENDENCIA

Arquitectura, Innovación y Materialidad.

RED DOT SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Un premio, ¡Caído del Cielo!

COLECCIÓN MINI

¡Qué grande es ser pequeño!

COLECCIÓN ECLIPSE®

¡Tan sencillo, tan brillante!

SOLUCIONES ASU

Especialistas en Accesibilidad.

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

Un espacio de Tendencias: Trends Place en nuestras oficinas centrales de Quart de Poblet (Spain).

Un premio, ¡Caído del Cielo!

El **Sistema Novovierteaguas SP** diseñado y comercializado por **EMAC®** Grupo se ha alzado con **el premio Red Dot Award: Product Design 2022 en la categoría de Diseño Urbano.** El premio Red Dot es uno de los más importantes en el mundo del diseño. El Red Dot Award: Product Design valora el trabajo de diseñadores y fabricantes en la creación de nuevos productos.

Con él se reconoce la calidad e innovación de productos tanto profesionales como domésticos. Los miembros del jurado, expertos en cada una de las categorías y de fama internacional, que han decidido los galardonados de esta edición **han destacado la excelencia estética y funcional de esta solución.**

Es un **Sistema Vierteaguas Superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra.** La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado con el exclusivo goterón **EMAC®**, para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

El sistema cuenta con **doble impermeabilización** para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior el perfil dispone de **un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED**, lo que le confiere un alto poder decorativo. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación (ángulo interior y exterior, tapa y unión).

EMAC®
El toque final
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

Índice

Red Dot Sistema Novovierteaguas SP	2
MATERIALES EXCLUSIVOS	4
SOLUCIONES DECORATIVAS	11
SOLUCIONES ASU	24
SOLUCIONES TÉCNICAS	27



Novojunta ASTRA® MAUI

INTERIOR EXTERIOR SUMERGIDO CURVADO RECICLABLE

Patente Pendiente

Perfil para junta de dilatación decorativa fabricado en el innovador material **ASTRA®** de **EMAC®**, **un polímero extra resistente** de altas prestaciones. El perfil cuenta con la solución **Flexi--Space, un exclusivo espaciador flexible** que ayuda a posicionar el revestimiento durante la instalación y permite la absorción de movimiento en caso de contracción o dilatación del revestimiento. Su geometría cubre los cantos de las piezas del revestimiento, protegiéndolos frente a daños y oculta el corte del azulejo, permitiendo así un acabado altamente decorativo.

Novojunta ASTRA® MAUI presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter natural y mejora su comportamiento a la intemperie. Disponible en amplia gama de colores estables y duraderos en exterior, que se mimetizan con las superficies.



a: 17 mm.
h: 12 mm.
longitud: 2,5 m.
mov. horizontal: +1 / –2 mm.

ALMENDRA

CANELA

CEMENTO

CENIZA

NEGRO

Novojunta ASTRA®

INTERIOR · EXTERIOR · CURVADO · RECICLABLE

Perfil para junta de dilatación en exclusivo material **ASTRA®**, **polímero extrarresistente,** y cuerpo central flexible de caucho de alta calidad. **Novojunta ASTRA®** absorbe los movimientos del pavimento contribuyendo a evitar grietas y desperfectos sin perder de vista la integración en el sistema cerámico gracias a sus colores de tendencia. Además de su alta capacidad de movimiento, su buen comportamiento en exterior y la posibilidad de ser curvada la hacen única en el mercado.

ASTRA® es el resultado de la innovación constante de **EMAC®**, siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos. Disponible en 5 colores en línea con los tonos de cerámica más usados en el mercado.

ALMENDRA

CANELA

CEMENTO

CENIZA

NEGRO



a: 9 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.
mov. horizontal: +1/–2 mm.

Novopeldaño ASTRA® Nori

INTERIOR · EXTERIOR · SUMERGIDO · CURVADO · RECICLABLE

Novopeldaño ASTRA® Nori es un perfil para remate de peldaños fabricado en el exclusivo material **ASTRA®** de **EMAC®**, **un polímero extra resistente**, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente.

El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías. Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.





a: 40 mm.
h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.

Novosuelo ASTRA® Kombu

INTERIOR · EXTERIOR · SUMERGIDO · CURVADO · RECICLABLE

Nuevo color ceniza para este perfil de líneas rectas fabricado en el exclusivo material **ASTRA®** de **EMAC®**, **un polímero extra resistente.** Este perfil es polivalente, pudiendo ser instalado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera, peldaños... y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie e incluso sumergido.

El perfil se instala durante los trabajos de alicatado, quedando integrado en el revestimiento. El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas con garantías. Disponible en cinco colores estables y duraderos en exterior.



h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

ALMENDRA

CANELA


CEMENTO


CENIZA


NEGRO

Novocanto, Novosuelo, Novolistel MAXI

INTERIOR

El **MAXI** es un **material exclusivo** de **EMAC®** cuyo acabado natural encaja a la perfección con los tonos actuales de tendencia como son madera, piedra, arena, mármol y hormigón.

Este último cada vez más importante muestra diferentes matices de grises, y por ello, a la gama actual de colores MAXI, se les une el nuevo **Maxi Hormigón.** Un nuevo acabado en gris claro para estas nuevas tendencias que está disponible para los modelos Novocanto MAXI (8, 10 y 12mm), Novolistel MAXI (10 y 12 mm) y Novosuelo MAXI (10 y 12 mm).

Color hormigón

NOVOCANTO MAXI HORMIGÓN

NOVOSUELO MAXI HORMIGÓN

NOVOLISTEL MAXI HORMIGÓN

Soluciones Decorativas

Colección MINI

Los nuevos tiempos suponen nuevos materiales y espesores. Actualmente los pavimentos y revestimientos están disponibles en materiales como cerámica, vinilo, paneles de madera, papel pintado… y en menores espesores a los que tradicionalmente el sector de la construcción está acostumbrado.

La **Colección MINI** ha sido concebida como una solución integral para este tipo de superficies de bajo espesor. Todos los diseños y acabados de la gama siguen una misma línea decorativa por lo que pueden combinarse e instalarse en el mismo ambiente.

Novo**peldaño® MINI** | Novo**separa® MINI**
Novo**nivel® MINI** | Novo**escuadra® MINI.**

Novopeldaño® MINI

INTERIOR EXTERIOR

El **Novopeldaño® MINI** es la solución de la nueva **colección MINI** para rematar los peldaños de escaleras de pavimentos de bajo espesor. Es un perfil con ala deformable en cuña para asegurar su fijación tanto con cemento cola como con tornillos.

Dispone de hueco para el pavimento de 6.2 mm y reducidas dimensiones. Su diseño minimalista y elegante permite una escalera sin perfiles visibles en la huella, acorde a las tendencias actuales, y con la mínima expresión en la contrahuella. Los acabados disponibles son Plata Mate y Negro Mate.



a: 15 mm.
h: 6 mm.
longitud: 2,5 m.



NEGRO MATE



PLATA MATE

Novosepara® MINI

INTERIOR EXTERIOR

Tanto los pavimentos como los revestimientos de reducidos espesores necesitan de separadores a nivel decorativo y funcional, en transiciones con otros materiales.

Para esta necesidad llega el **Novosepara® MINI**, un separador de pequeñas dimensiones con sólo 15 mm de cara vista, con los cantos biselados y con un ala de 4.7 mm que permite asegurar su fijación y permite ser usado con múltiples espesores. Los acabados disponibles son Plata Mate y Negro Mate.



a: 15 mm.
h: 4,7 mm.
longitud: 2,5 m.

NEGRO MATE

PLATA MATE

Novonivel® MINI

INTERIOR EXTERIOR

Los pavimentos de bajo espesor son utilizados en muchas ocasiones, para la realización de rehabilitaciones, y para ello es necesario disponer de una solución para salvar el resalte con el anterior pavimento.

Como respuesta a esta necesidad, nace el **Novonivel® MINI**, una solución superpuesta y versátil, capaz de absorber entre 4,2 y 7 mm de diferencias en altura. Los acabados disponibles son Plata Mate y Negro Mate.



a: 18 mm.
h: 4,2 - 7 mm.
longitud: 2,5 m.



NEGRO MATE

PLATA MATE

Novoescuadra MINI

INTERIOR EXTERIOR

La **Novoescuadra MINI** es un perfil superpuesto, válido para todo tipo de revestimientos, incluso en paredes de yeso y papel pintado, que permite proteger y decorar las esquinas de la edificación.

Su lateral es de 13 mm con las esquinas biseladas ya está disponible en plata, blanco y negro, todos en acabado mate.



a: 13 mm.
longitud: 2,5 m.

BLANCO MATE



PLATA MATE



NEGRO MATE

Ambiente promocional reflejando una sugerencia de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra tira de LED alguna.
La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

Colección Eclipse®

INTERIOR EXTERIOR

La **colección Eclipse®** nace para dar respuesta a una de las tendencias más importantes en decoración de los últimos años: la iluminación LED. La iluminación es clave para lograr espacios acogedores y bellos. La colección Eclipse® apuesta por hacerlo mediante la iluminación indirecta. La geometría de los perfiles es elegante, atemporal y armónica. Su diseño original evita molestas sombras y deslumbramientos, a la vez que difumina el punto de luz. Este concepto permite generar espacios más agradables y atractivos.

Diseños exclusivos, con protección industrial, que permiten reflejar la luz haciendo las funciones de difusor, a la vez que facilitan la limpieza y evacuación del calor y también la humedad en espacios exteriores. Es su cuidado diseño y su combinación con la luz lo que hace tan brillante a esta colección.

El espacio para el LED destaca por su versatilidad, pues pueden ser instaladas diferentes tiras y modelos a gusto del instalador o decorador. La sencillez de su instalación marca la diferencia en este tipo de sistemas de iluminación al ser soluciones de un único perfil.

CATÁLOGO COLECCIÓN ECLIPSE®



NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA



NOVORODAPIÉ ECLIPSE®

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP

NOVOTRI ECLIPSE®



Novosuelo 6 y 8 acabados

INTERIOR EXTERIOR

Perfil de líneas rectas fabricado en aluminio diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera.

Ahora también en acabado Negro Mate, Blanco Mate, Espejo Cepillado y Metal Cepillado en altura 8 mm y acabados Negro Mate, Blanco, Blanco Mate y Espejo en altura 6 mm.

ALUMINIO BLANCO

ALUMINIO CEPILLADO ESPEJO

ALUMINIO ESPEJO

ALUMINIO METAL CEPILLADO



ALUMINIO NEGRO MATE



Novorodapie® L Negro Mate

INTERIOR EXTERIOR

Novorodapie® L es un perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su colocación como rodapié.

Su geometría con remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes y cubre las juntas perimetrales.

El perfil se coloca de forma muy sencilla adhiriéndolo a la pared. Es perfecto para obra nueva o reforma y en obras donde sean necesarios muchos metros. Disponible en tres alturas de perfil y en largos de 2,5 m.



Novostrip SP

Novoband Access

GUÍA DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

Novotop Access

Fundación ONCE

Especialistas en Accesibilidad
Nuevo color negro mate

Nuestra familia **ASU, soluciones de accesibilidad y seguridad universal,** sigue creciendo. El sistema podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad Universal de **EMAC®** nace para facilitar el tránsito seguro de las personas con discapacidad visual transitoria, baja visión o ceguera y lo hace esta vez con un nuevo acabado en línea con las nuevas tendencias y buscando siempre mantener la estética del proyecto y un **mayor contraste visual.**

Al acabado natural ya conocido, añadimos el **anodizado negro mate en los Novotop Access Aluminio, Novoband Access y en el Novostrip SP.**



a: 30 mm.
h: 3/5 mm.
longitud: 2 m.



a: 25 mm.
h: 3/5 mm.



a: 12 mm.
h: 2,5 mm.
longitud: 2,5 m.

GUÍA DEL SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

EMAC®
El toque final
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

Soluciones Técnicas

Novojunta® Pro Aluminio Plus 28

Novojunta® Pro Aluminio Plus SP 29

Sistema Junta Estructural y EMAC® App 30

Novojunta® Pro Aluminio Plus

Perfil para junta de estructura fabricada en aluminio y EPDM, para colocación durante obra. Está formada por perfiles de aluminio reforzados, perforados en su base y un cuerpo central de EPDM de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas y resistente a la intemperie y rayos UV. La junta se sirve SIN MONTAR e incluye las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.



mov. horizontal:
10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 35/50 mm
longitud: 2,5 m.

Novojunta® Pro Aluminio Plus SP

Perfil para junta de estructura fabricada en aluminio y EPDM, para colocación post- obra, de forma superpuesta. Está formada por perfiles de aluminio reforzados agujereados y un cuerpo central de EPDM de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas y resistente a la intemperie y rayos UV. La junta se sirve SIN MONTAR e incluye las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.



mov. horizontal:
10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 13,8 mm
longitud: 2,5 m.

Sistema Junta Estructural

El **Sistema para Junta Estructural** es un conjunto diseñado para su colocación en las juntas de dilatación de estructura compuesto por tres elementos independientes:

1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta® Pro).
2. Novomembrana EPDM.
3. Cordón Cortafuegos.

Su función es resolver las juntas de manera que se integren en el edificio permitiendo el tránsito seguro, absorban los movimientos de la estructura con seguridad y protejan la instalación frente a humedad y paso de fuego en caso de incendio.

Solucionar la junta de estructura con un perfil apropiado es una buena solución técnica que facilitará que el edificio se mueva libremente previniendo la aparición de patologías.

GUÍA SISTEMA JUNTA ESTRUCTURAL

EMAC® App



EMAC® Grupo ofrece al sector de la construcción una herramienta de **realidad aumentada** útil y eficaz para seleccionar y prescribir en memoria su **Sistema para Junta Estructural.**

Descargue la nueva EMAC® APP en Google Play o App Store

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Las funcionalidades de la nueva **EMAC® App** son:

- Visualizar los modelos en Realidad Aumentada para poder verlos en cualquier lugar, posición y tamaño.
- Captura de pantalla en cualquier perspectiva.
- Visualizador de diferentes acabados y modelos.
- Configurador de producto para seleccionar el sistema adecuado al proyecto.
- Vista explosionada de la solución para poder ver en detalle cada componente.
- Video del funcionamiento del sistema.
- Compartir información técnica relevante desde la App.
- Acceso a documentación extra: ficha técnica, imágenes página de producto, croquis…
- Listado de favoritos.

Mejor experiencia de compra, tienda On-line de EMAC®



La compañía ha subido un peldaño más en su proyecto de digitalización con la **mejora de la experiencia de compra** en su tienda exclusiva para distribuidores especializados en materiales de construcción. Es un espacio privado y exclusivo en el que sus clientes pueden adquirir u obtener presupuesto sin compromiso de sus más de 5000 referencias. Disponible en cuatro idiomas, está diseñada para optimizar su funcionamiento en pocos clicks y conectada directamente a su ERP y por tanto, a su stock, de forma que recopila toda la información técnica y las diferentes posibilidades estéticas en el momento de la compra.

EMAC® Grupo concluye así un año de éxito en ventas y de transformación digital fruto de poner a las personas en el centro de su estrategia.

EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO I ESPAÑA I USA I ITALIA I

EMAC® Grupo

Valencia, España

info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200 | **www.emac.es**

Miami, Florida, EEUU
info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | **www.emac-america.com**

Sassuolo (Mo), Italia
info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | **www.emac-italia.it**

CATTENDESP23